




ZERO TURN-GRÄSKLIPPARE 2018







Ferris IS® är ett **unikt, patenterat stötdämpnings-system**

Ferris har utvecklat och tagit patent på ett unikt stötdämpningssystem, som följer EU-direktivet för vibrationer. En helt speciell egenskap, som lyfter Ferris över de konkurrerande märkena.

BÄTTRE EGENSKAPER OCH PRODUKTIVITET

Många förare minskar omedvetet ned farten för att kompensera för ojämn terräng. På en Ferris IS®-gräsklippare skyddas föraren mot stötarna från den ojämna terrängen och ökar därför helt naturligt farten, så maskinens kapacitet utnyttjas fullt ut.

FÖLJER TERRÄNGEN

Ferris patenterade IS®-stötdämpning gör det möjligt för varje hjul att röra sig oavhängigt upp och ned för att följa terrängen. Klippaggregatet är flytande upphängt från stötdämpningen, så det höjer och sänker sig för att följa hjulen.

EKONOMISKA FÖRDELAR

Ferris patenterade IS®-stötdämpning resulterar i reducerade stötar, överlägsen förarkomfort, ökad hastighet på gräsklippningen, bättre stabilitet och en förlängd livstid för gräsklipparen. Det är därför Ferris också ekonomiskt är det rätta valet!

ÖKAD KOMFORT

IS®-stötdämpning absorberar de stötar och vibrationer, som kan medföra trötthet hos föraren. Den ökade komforten ger större arbetsglädje och ökar produktiviteten.

Ferris IS®-stötdämpning reducerar vibrationerna

IS®-stötdämpningen ger föraren en lång rad fördelar:

- Extremt hög förarkomfort
- Stötar och vibrationer reduceras
- Större kapacitet och klipp hastighet
- Längre livstid för maskinen
- Identisk klipphöjd



**SCANNA KODEN
OCH SE FILMEN OM
IS®-STÖTDÄMPNINGEN**

TA HAND OM DIN KROPP - den skall hålla hela livet

HUR FUNGERAR IS®-STÖTDÄMPNINGEN?

Systemet eliminerar en stor del av stötarna i chassit, så det uppnås en enastående förarkomfort, ökad klipp hastighet och stabilitet samt en lång livstid för maskinen.



Fråga efter de lagstadgade vibrationsmätningarna, innan du köper en ny gräsklippare

När du köper en ny motorgräsklippare har du rätt att få veta vibrationsbelastningen.

Ett EU-direktiv ISO 5395-1 säger nämligen att alla producenter/importörer i EU har en plikt att upplysa om vibrationsmätningar.

Direktivet beskriver bl a att alla mätningar skall utföras i en hastighet på 6 km/h, för att ge ett likartat jämförelsematerial för alla tester.

Direktivet betyder att du kan undvika att köpa en utrustning med för stora vibrationer i förhållande till din hälsa.



Alla Ferris-gräsklippare följer ISO-standarden och de rekommenderade belastningsnivåerna för hand- och armvibrationer samt för vibrationer i kroppen.

Vibrationer kan skada din kropp

Om du utsätts för mycket vibrationer över lång tid, kan det ge skador. Till exempel förändringar i fingrarnas blodkärl, rygg- och ländsmärtor och nedslitning i förtid. Man kan utsättas för vibrationer på två sätt:

Hand- och armvibrationer

Vibrationerna uppstår när du klipper med en handhållen maskin, som ger skakningar ut i hand, arm och skuldra.

Maximal daglig vibrationsbelastning på händer och armar, om vibrationsbelastningen på 2,5 m/s² inte skall överskridas*:

Vid 2,5 m/s ² : 8 timmar	Vid 3,5 m/s ² : 4 timmar
Vid 5,0 m/s ² : 2 timmar	Vid 10 m/s ² : 30 min.

Helkroppsvibrationer

Dessa vibrationer förekommer särskilt vid körning med off-road-fordon, till exempel entreprenörs- och lantbruksmaskiner, då hela kroppen skakas upp genom sätet.

Maximal daglig vibrationsbelastning av kroppen, om vibrations belastningen på 0,5 m/s² inte skall överskridas*:

Ved 0,5 m/s ² : 8 timer	Ved 0,7 m/s ² : 4 timer
Ved 1,0 m/s ² : 2 timer	Ved 1,4 m/s ² : 1 time

* enligt Arbetsmiljöverket





Garantin är med i priset på Ferris-gräsklipparna

Varje kund har olika behov. Därför erbjuder Ferris två garantiperioder, så att du som kund alltid kan vara trygg oavsett vilken Ferris-gräsklippare du väljer, och hur många timmar du kör.

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**


2 + 2 års garanti

När du köper en Ferris-gräsklippare ges det 2 års garanti oavsett timantal. Kör du mindre än 500 timmar under 4 år ges det 4 års garanti.

**4-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY**

Garanti på stötdämpningen

På den unika IS®-stötdämpningen på alla Ferris-gräsklippare ges det 4 års garanti oavsett timantal. Detta tillsammans med Ferris 2 + 2 års garanti ger dig en hög garanti för en produkt av hög kvalitet!





intervju

Förarkomforten var helt avgörande för Martin

Trädgårdsmästaren Martin Anthony la avgörande vikt på stötdämpning och förarkomfort, då han skulle välja ny gräsklippare. Därför valde han en Ferris ZT 2100 IS®.

- Det är utan jämförelse den gräsklippare som har den bästa förarkomforten på grund av stötdämpningssystemet, säger trädgårdsmästaren Martin Anthony om sin Ferris ZT 2100 IS®-gräsklippare som han anskaffade i december 2016.

- Vi klipper gräs på en del platser där det är tämligen ojämnt, men det avancerade IS-stötdämpningssystemet skonas ryggen effektivt. Det var helt avgörande då jag skulle välja gräsklippare, säger Martin Anthony, som driver företaget Det' Havemanden i Køge, Danmark.

- Jag är också positivt överraskad över gräsklipparens kapacitet. Miljömotorn på 28 hk har mycket krut, och vi får helt enkelt mer utträttat med den än vad jag hade räknat med. Och så är den

” - Jag är positivt överraskad över kapaciteten på min Ferris-gräsklippare. Vi hinner helt enkelt mer med den, än vad jag hade räknat med.

”

- Det är utan jämförelse den gräsklippare på marknaden som har den bästa förarkomforten på grund av IS®-stötdämpningssystemet.

både lätt och rolig att köra med - faktiskt som en liten gokart, säger han.

Martin Anthony tillägger att hans Ferris ZT 2100 IS®-gräsklippare klipper mycket bra med det 155 cm breda klippaggregatet med mulchkit.

Enkelt underhåll

- Det är lätt att slipa knivarna på gräsklipparen och den är på det hela taget lätt att underhålla. Och när vi skall flytta den är den lätt att få upp på lastbilen, även om däcken är våta, fortsätter han.

Zero Turn-funktionen betyder, att den kraftiga Ferris-gräsklipparen kan vända på stället och klippa upp till 18 000 kvadratmeter i timmen med en körhastighet på upp till 18 kilometer i timmen.



intervju

Stark, smidig och robust ”som en dröm att köra”

Slitstyrka, smidighet, driftsäkerhet och hög kapacitet. Det var egenskaper som Fredric Arnoldsson och hans manskap på Flens kommun satte i första rummet när maskinstallet skulle kompletteras med ytterligare en åkgräsklippare för två år sedan. Valet föll på Ferris ZT 5100 IS®.

- Det som slutgiltigt fällde avgörandet i konkurrens med andra märken var komforten, förklarar Fredric. - Maskinen är som en dröm att köra! Den unika, individuella fjädringen runt om trollar bort ojämnheter och vibrationer så att föraren kan hålla på en hel dag utan att känna av några belastningsproblem.

Maskinen blev så populär bland den cirka 15 anställda på kommunens tekniska förvaltning i Flen att en mindre klippare av samma märke, modell Ferris ZT 700 IS®, inköptes säsongen därpå.

- Den stora modellen ZT 5100, som klipper 155 cm brett, använder vi till alla parker och grönytor i hela kommunen, förklarar Fredric som är arbetsledare på förvaltningen. - Den mindre Ferris

”

- Föraren kan hålla på en hel dag utan att känna av några belastningsproblem.

ZT 700 är ett smidigt och effektivt komplement som lätt tar sig fram i trånga utrymmen bland planteringar, träd och gångar.

Båda maskinerna levererar ett perfekt klippresultat, inte minst tack vare följsamma klipptäck med lätt utbytbara mulchingknivar. En annan egenskap som uppskattas är att även den större av de båda klipparna enkelt kan transporteras på ett släp till de olika parkytorna över hela kommunen. Och de är både många och stora, så det är åtskilliga kvadratmeter gräs som ska avverkas varje dag under en klippsäsong. Långa stillestånd och krånglande teknik vore därför förödande!

- Med den smidiga spakstyrningen går det lätt att manövrera även på ondulerade och mer svårklippta ytor, tillägger Fredric.

- Maskinerna svänger till och med runt sin egen axel. Träd, buskar, stenar och planteringar blir därför inga svåröverkomliga hinder i arbetet.

Trots smidigheten och råstyrkan är Ferrisklipparna ergonomiskt konstruerade och robust byggda.

- De tål tuffa tag under långa arbetspass, betygar Fredric. - Visst kan det gå en och annan kniv när någon av alla våra förare i hastigheten råkar köra på en sten eller stubbe. Men det är lätt åtgärdat. Peppar peppar, än så länge har omfattande verkstadsbesök lyst med sin frånvaro. Men i så fall har vi nära till snabb och sakkunnig service hos Agripro som är Ferris återförsäljare här i Flen. Vi är väldigt nöjda och ser fram emot att snart få köra igång vår tredje säsong med Ferris.



Fredric Arnoldsson
är arbetsledare på
förvaltningen på
Flens kommun.

NYHET!



Klippkapacitet
upp till **10.000 m²/h.**



Klipphastighet
upp till **13 km/h.**



Nyutvecklad 3-i-1-gräsklippare - perfekt för det svenska vädret

Vädret och klimatförändringar kan bjuda på utmaningar när du skall klippa gräs under våta förhållanden.

Därför har Ferris utvecklat en 3-i-1-gräsklippare för den nordiska marknaden. Gräsklipparen har en unik allsidighet, som säkrar en effektiv flexibilitet och en perfekt klippning i alla väder.

Kombinera klippmöjligheterna, hastigheten, smidigheten och märk komforten på maskinen med den oberoende hjulupphängningen och gläds åt det goda klippresultatet.



3-i-1-gräsklippare ger dig alla möjligheter

3-i-1-gräsklipparen ger en effektiv flexibilitet när gräset både kan vara torrt, vått och högt.



Bakutkast



Mulching



Sidoutkast



Stötdämpad komfort

IS® 4-hjulsstötdämpning ökar komforten och kapaciteten.

Kraft till krävande utmaningar

B&S Commercial-motorn är byggd speciellt för zero turn-gräsklippare och har ett effektivt 5-stegs cyklonluftfilter. V-Twin ger en överlägsen prestanda och en lång livstid.



Specifikationer

Komfort	Patenterad IS® 4-hjuls-stötdämpning
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortabelt säte med hög rygg och justerbara armstöd. Fotstöd säkrar en god blodcirkulation dagen lång.
Motor	B&S Commercial serie 23 hk V-Twin med cyklonluftfilter
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 3100
Tankkapacitet	21 liter
Vikt	350 kg
Däck	Bakdäck 20x10,00-10 – framdäck 13x5.00-6
Klippaggregat	122 cm 3-i-1-gräsklippare med bakutkast, mulching och sidoutkast
Klipphöjden	Från 25 till 127 mm
Störtbåge	Standard ROPS-båge, som kan fällas ned
Extrautrustning	Hydraulisk lyft av klippaggregatet, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte med hög rygg och stödben för enkelt underhåll



Garanti

- 2 år: Obegränsat timantal
- 4 år: Max. 500 timmars körning
- 4 år: Stötdämpning

**ÖVERLÄGSEN KAPACITET OCH
EN VÄLBALANSEAD MASKIN
MED NYA MÖJLIGHETER**



Klippkapacitet
upp till **9.000 m²/h.**



Klipphastighet
upp till **14,5 km/h.**



Liten och vaken med komfort i särklass

ZT 600 IS® kan med sin stora manöverduglighet användas där utrymmet är trångt. Låt dig inte luras av den lilla storleken!

Maskinen har patenterad stötdämpningsteknologi, klippaggregat med bakutkast eller mulchkit, kraftig Hydro-Gear®-transmission, Commercial-motor designad till Zero Turn, och en klipp hastighet

på upp till 14 km/h. Denna maskin är fylld med funktioner som säkrar maximal produktivitet.

Maskinen har en helt speciell komfort och prestanda som ingen annan har i denna klass.

Komfort

IS® 4-hjulsstöt dämpning ökar komforten och kapaciteten.



Snabblyft

Snabbt och enkelt att lyfta klippaggregatet med en fotpedal.




Kraftiga lagerhus

Aluminium-lagerhus med 25,4 mm knivaxel och dubbla kullager.

Säkerhet

Gräsklipparen är utrustad med kraftigt påkörnings-skydd bak.



Enkel att underhålla och serva

Fotplattan tas enkelt bort för att snabbt kunna serva och underhålla maskinen.



Kraft till krävande förhållanden

B&S Commercial-motorn är byggd till Zero Turn med ett effektivt 5-stegs cyklonluftfilter. V-Twin säkrar överlägsen prestanda och hållbarhet.

Specifikationer

Komfort	Patenterad IS® 4-hjuls-stötdämpning
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortabelt säte med hög rygg och justerbara armstöd. Fotstöd ger god blodcirkulation dagen lång.
Motor	B&S Commercial serie 25 hk V-Twin med cyklonluftfilter
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 3400
Tankkapacitet	21 liter
Vikt	418 kg
Däck	Bakdäck 20x8,00-10 – framdäck 11x4.00-5
Klippr	112 cm klippaggregat med bakutkast och mulchkit
Klipp höjde	Från 25 till 127 mm
Störtbåge	Standard ROPS-båge, som kan fällas ned
Extrautrustning	Hydraulisk lyft av klippaggregatet, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte med hög rygg och stödben för enkelt underhåll

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Obegränsat timantal
4 år: Max. 500 timmars körning
4 år: Stötdämpning

**STOR MANÖVERDUGLIGHET
- SKAPT FÖR EN EFFEKTIV
ARBETSDAG**



Klippkapacitet
upp till **12.000 m²/h.**



Klipphastighet
upp till **16 km/h.**



Professionell och komfortabel gräsklippare

Om du letar efter den bästa, kompakta Zero Turn-gräsklipparen, med hög komfort och prestanda, är Ferris ZT 700 IS® ett bra val. ZT 700 IS® har patenterad stötdämpningsteknologi, iCD™ klipp-teknologi, bakutkast eller mulchkit, kraftig Hydro-Gear® transmission, Commercial-motor utformad till Zero Turn och en klipphastighet på upp till 16 km/h.

Gräsklipparen är fylld med funktioner som levererar maximal produktivitet. Maskinen är kompakt och smidig även i trånga utrymmen.

Ferris ZT 700 IS® har på kort tid blivit en av de mest sålda Zero Turn-maskinerna i sin klass på den danska marknaden.



Komfort

IS® 4-hjulsstöt dämpning ökar komforten och kapaciteten.



Perfekt finish

iCD™-klippaggregatet säkrar ett bättre luftflöde och klippresultat. Bakutkast och mulchkit är standard.



Snabblyft

Snabbt och enkelt att lyfta klippaggregatet med en fotpedal.



Enkel att underhålla och serva

Fotplattan tas enkelt bort för att snabbt kunna serva och underhålla maskinen.



Kraftiga lagerhus

Aluminium-lagerhus med 25,4 mm knivaxel och dubbla kullager.



Kraft till krävande förhållanden

B&S Commercial-motorn är byggd till Zero Turn med ett effektivt 5-stegs cyklonluftfilter. V-Twin säkrar överlägsen prestanda och hållbarhet.

Specifikationer

Komfort	Patenterad IS® 4-hjuls-stötdämpning
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortabelt säte med hög rygg och justerbara armstöd. Fotstöd säkrar en god blodcirkulation dagen lång.
Motor	B&S Commercial serie 27 hk V-Twin med cyklonluftfilter
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 3400
Tankkapacitet	21 liter
Däck	Bakdäck 22x11,00-10 – framdäck 13x5.00-6
Vikt	480 kg
Klippr	132 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit
Klipphöjde	Från 25 till 127 mm
Störtbåge	Standard ROPS-båge, som kan fällas ned
Extrautrustning	Hydraulisk lyft av klippaggregatet, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte med hög rygg och stödben som underlättar för underhåll



Garanti

2 år: Obegränsat timantal
4 år: Max. 500 timmars körning
4 år: Stötdämpning

**PROFESSIONELL GRÄSKLIPPARE
MED HÖG KOMFORT OCH
PRESTANDA**

Klippkapacitet
upp till **22.000 m²/h.**



Klipphastighet
upp till **18 km/h.**



Gräsklippare med stora ambitioner

ZT 2100 IS® har allt vad du kan önska dig: En kraftfull motor med elektroniskt styrd bensinsprutning, en enastående IS®-stötdämpning och en hög klippprestanda.

Gräsklipparen är utrustad med det nyaste inom bensinmotor-teknologi, som ger en kraftfull dragkraft även i högt och vått gräs.

Elektroniskt styrd insprutning säkrar en toppprestanda och reducerar samtidigt bränsleförbrukningen med upp till 25% i förhållande till traditionella bensinmotorer.

ZT 2100 IS® har en hög prestanda och komfort. Den vänder sig både till den professionelle användaren och till den mycket kräsne husägaren.



Stötdämpad komfort

IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning ökar komforten och kapaciteten.

Perfekt finish

iCD™-klippaggregatet säkrar ett bättre luftflöde och klippresultat. Bakutkast och mulchkit är standard.



Kraftfull och bränslesnål motor

En intelligent 28 hk Vanguard EFI 810 motor väljer själv bränslemängden. Det ger en besparing på upp till 25%.

Kraftiga lagerhus

Lagerhus i gjutjärn med 25,4 mm knivaxel och dubbla kullager



Specifikationer

Komfort	Patenterad IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armb vibrationer 2,5 m/s ² . Komfortabelt säte med hög rygg och justerbara armstöd. Fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång.
Motor	B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin på 810 ccm med elektronisk bensinsprutning
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 4400
Tankkapacitet	42 liter fördelat på 2 bränsletankar
Vikt	548 kg (med 132 cm klippaggregat) / 601 kg (med 155 cm klippaggregat)
Däck	132 cm klippaggregat: bakdäck 24x9,5-12 – framdäck 13x5.00-6 155 cm klippaggregat: bakdäck 24x12.00-12 – framdäck 13x6,50-6
Klippaggregat	132 cm eller 155 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit
Klipphöjde	Från 25 till 127 mm
Störtbåge	Standard ROPS-båge, som kan fällas ned
Extrautrustning	Hydraulisk lyft av klippaggregatet, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte med hög rygg och stödben som underlättar för underhåll

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Obegränsat timantal
4 år: Max. 500 timmars körning
4 år: Stötdämpning

**EXAKT KLIPPNING MED EN
PROFESSIONELL FINISH**



Klippkapacitet
upp till **29.000 m²/h.**



Klipphastighet
upp till **20 km/h.**



En unik gräsklippare, lite större än andra

ZT 3200 IS® har verkligen "raw power" och prestanda, pris och komfort i egen särklass och med den nyaste teknologin.

Maskinen lär imponera även på den mest erfarne professionella användaren och är redo att inta gräsmattan med en snabb och effektiv klippning.

De imponerande hästkrafterna och den starka, nyutvecklade transmissionen klarar även av det mest krävande landskap i en fart. Tillbringa en dag på Ferris ZT 3200 IS® och du kommer att upptäcka hur den patenterade stötdämpningen ökar komforten och prestandan - och gör det både roligare och enklare att klippa gräs.



Stöddämpad komfort

IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning för bättre komfort och kapacitet



Hög prestanda med ekonomisk bränsleförbrukning och mindre serviceomkostnader

En intelligent Vanguard Big Block EFI-motor anpassar själv bränslemängden och levererar optimal kraft. Den kräver ett minimum av service - serviceintervallen mellan oljebyten är 500 timmar.



Perfekt finish

iCD™-klippaggregatet säkrar ett bättre luftflöde och klippresultat. Bakutkast och mulchkit är standard.

Kraftiga lagerhus

Hercules-lagerhus med 30,1 mm knivaxel och dubbla kullager.



Specifikationer

Komfort	Patenterad IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortabelt säte med hög rygg och justerbara armstöd. Fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång.
Motor	B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk V-twin på 993 ccm med elektronisk bensinsprutning
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 5400
Tankkapacitet	42 liter fördelat på 2 bränsletankar
Vikt	747 kg
Däck	Bakdäck 26x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6
Klippr	183 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit
Klipphöjde	Från 25 till 152 mm
Störtbåge	Standard ROPS-båge, som kan fällas ned
Extrautrustning	Punkteringsfria framhjul, komplett belysning, hydraulisk lyft, drag och stödben som underlättar underhållet

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Obegränsat timantal
4 år: Max. 500 timmars körning
4 år: Stötdämpning

**EFFEKTIVITET, KOMFORT OCH
HÖG PRESTANDA TILL ETT
ATTRAKTIVT PRIS**



**TRUST
THE POWER™**

FÖRDELARNA MED EFI (ELEKTRONISK INSPRUTNING)

- EFI reducerar bränsleförbrukning och utsläpp
- Ett stängt EFI-kretslopp upprätthåller alltid den mest effektiva bränsleblandningen
- Bränsleförbrukningen är reducerad jämfört med en motsvarande modell med förgasare
- En sensor ser till att rätt mängd bränsle används
- EFI ökar motorkraften
- Enklare servicelösningar och motordiagnostik
- Optimerad kall och varm omstart
- Professionell garanti. Oil Guard är uteslutande tillgängligt för Vanguard™ EFI-motorer på Ferris ZT-maskiner.





Lock för enkel påfyllning samt integrerat oljefilter gör oljebytet lättare, renare och snabbare.

Större oljebehållare reducerar serviceintervallet från 100 till 500 timmar och sänker oljetemperaturen.

Unikt system med torrt vevhus säkrar smörjningen vid körning i sluttningar och minimerar termisk oljenedbrytning

500 timmars serviceintervall betyder

**60%
BESPARNING*
PÅ OLJE-
UNDERHÅLL**

Varje enhet, varje år.



- Reducerat serviceintervall för oljebyte från 100 timmar till 500 timmar
- Större mängd olja innebär längre livstid
- Stort oljefilter med bättre filtreringsförmåga
- Löpande motorsmörjning vid drift i sluttningar (upp till 45 grader)
- Renare, snabbare, enklare oljebyte utan att verktyg behövs
- Mindre arbete med oljebyte, byte av filter och mindre oljeomkostnader
- 3 års professionell motorgaranti
- Vanguard™ EFI-motorer är standard på Ferris ZT 2100 och ZT 3200





Klippkapacitet
upp till **22.000 m²/h.**



Klipphastighet
upp till **18 km/h.**



Gräsklipparen med de mest miljövänliga hästkrafter

Denna ZT 2600 IS®-gräsklippare lever upp till Steg 5-miljökraven, som träder i kraft 2019. Den miljövänliga motorn har ett lägre CO²-utsläpp, en låg bränsleförbrukning, mindre vibrationer och är tystare.

Ferris har utvecklat denna gräsklippare med fokus på förbättrad stötdämpning som ger prestanda och komfort i samma klass som den stora Ferris ZT 5100 IS®.



Komfort

IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning ökar komforten och kapaciteten



Perfekt finish

iCD™-klippaggregatet säkerställer ett bättre luftflöde och klippresultat. Bakutkast och mulchkit är standard.



Den renaste dieseln

Utrustad med det nyaste inom miljömotorer och teknologi och uppfyller Steg 5-miljökraven, som träder i kraft i januari 2019.



Kraftiga lagerhus

Lagerhus i gjutjärn med 25,4 mm knivaxel och dubbla kullager.



Enkel att serva och underhålla

Fotplattan tas enkelt bort för att snabbt kunna serva och underhålla maskinen.

Specifikationer

Komfort	Patenterad IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortabelt säte med armstöd. Fotstöd säkerställer god blodcirkulation dagen lång.
Motor	Yanmar 3-cylindrig dieselmotor på 24 hk, 993 ccm och med dubbelt luftfilter. Uppfyller de senaste nya EPA final TIER 4 / Stage 3B emissionskrav.
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 4400
Tankkapacitet	42 liter fördelat på 2 bränsletankar
Vikt	727 kg (med 132 cm klippaggregat) / 743 kg (med 155 cm klippaggregat)
Däck	132 cm klippaggregat: bakdäck 24x9,5-12 – framdäck 13x5.00-6 155 cm klippaggregat: bakdäck 24x12.00-12 – framdäck 13x6,50-6
Klippaggregat	132 cm eller 155 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit
Klipphöjde	Från 25 till 127 mm
Störtbåge	Standard ROPS-båge, som kan fällas ned
Extrautrustning	Hydraulisk lyft av klippaggregatet, punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag, komfortabelt säte med hög rygg och stödben som underlättar för underhåll



Garanti

2 år: Obegränsat timantal
4 år: Max. 500 timmars körning
4 år: Stötdämpning

**TYSTGÅENDE GRÄSKLIPPARE,
SOM UPPFYLLER DE SENASTE
MILJÖKRAVEN**

Klippkapacitet
upp till **29.000 m²/h.**



Klipphastighet
upp till **20 km/h.**



Den ultimativa Zero Turn-gräsklipparen!

ZT 5100 IS®-serien med dieselmotorer tillhör de större Zero Turn-gräsklipparna. Den har en imponerande komfort, kapacitet och användarvänlighet. De likaså imponerande antalet hästkrafter och den starka transmissionen klarar av det mest krävande av landskap.

Den höga prestandan och kapaciteten kan utnyttjas fullt ut tack vare stötdämpningen och de mindre vibrationerna.

När det gäller professionella gräsklippare med hög prestanda är Ferris ZT 5100 IS® den ultimata maskinen.



Ultimat komfort

IS® 4-hjuls-stötdämpning med oberoende hjulupphängning ger en imponerande hög komfort och kapacitet.



Snabblyft

Hydraulisk lyft av klippaggregatet via en fotpedal med transportlås.



Kraftiga lagerhus

Hercules-lagerhus med 30,1 mm knivaxel och dubbla kullager.


Perfekt finish

iCD™-klippaggregatet säkrar ett bättre luftflöde och klippresultat. Bakutkast och mulchkit är standard.



Raw power

Caterpillar dieselmotor till de krävande arbetsuppgifterna, med ett vridmoment på 79 Nm.



Enkel att serva och underhålla

Fotplattan tas enkelt bort för att snabbt kunna serva och underhålla maskinen.

Specifikationer

Komfort	Patenterad IS® 4-hjulsstötdämpning med oberoende hjulupphängning
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortabelt säte med hög rygg och justerbara armstöd. Fotstöd säkrar god blodcirkulation dagen lång
Motor	Caterpillar 3-cylindrig dieselmotor på 36 hk och 1.500 ccm, med dubbelt luftfilter
Transmission	Hydro Gear® PW-pumpar och Parker TG0335-hjulmotorer med oljekylare
Tankkapacitet	56,8 liter fördelat på 2 bränsletankar
Vikt	1.021 kg (med 155 cm klippaggregat) / 1.070 kg (med 183 cm klippaggregat)
Däck	Bakdäck 26 x 12.00 - 12 – framdäck 13 x 6.50 – 6
Klippaggregat	155 cm eller 183 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit
Klipphöjde	Från 25 till 152 mm
Störtbåge	Standard ROPS-båge, som kan fällas ned
Extrautrustning	Punkteringsfria framhjul, komplett belysning, drag och stödben som underlättar för underhåll



Garanti

2 år: Obegränsat timantal
4 år: Max. 500 timmars körning
4 år: Stötdämpning

**DEN ULTIMATA
GRÄSKLIPPAREN MED
KOMFORT I SÄRKLASS!**

Klippkapacitet
upp till **10.000 m²/h.**



Klipphastighet
upp till **12,8 km/h.**



Innovativ och kompakt stand-on gräsklippare

Ställ dig på gräsklipparen och få överblick! ZT SRS IS® kombinerar hastighet, smidighet och en lätt av- och påstigning.

Denna stand-on-gräsklippare är fylld med innovativa funktioner, och oavsett om arealet är liten eller stor ger gräsklipparen dig en

optimal allsidighet, enkel lastning, stor kapacitet och låga omkostnader med bara en maskin!

Maskinen är särskilt praktisk om du har många uppdrag på olika platser varje dag.



Stötdämpad komfort

Förarplattformen är stötdämpad och kan justeras så den passar den enskilde föraren. Det ger en maximal komfort under arbetet.



Enkel att transportera

Den kompakta maskinen är enkel att lasta på släpet när du skall vidare till nästa jobb.

Hög prestanda

Kompakt design, allsidighet, komfort och hög prestanda kännetecknar Ferris SRS IS®.



Ergonomisk design

Allt arbete utföres i ergonomiskt korrekta arbetsställningar, och den kompakta designen ger dig full överblick över maskinen.



Specifikationer

Komfort	Patenterad IS® oavhängig fjädrad förarplattform
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Ergonomisk utformade reglage, stötdämpad justerbar förarplattform och vadderade knästödd
Motor	Kawasaki® FX600V 19 eller 22 hk V-twin
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 3400
Tankkapacitet	23 liter
Vikt	368 kg (med 91 cm klippaggregat) / 398 kg (med 122 cm klippaggregat)
Däck	Bakdäck 23x8.50-12 – framdäck 11x4.5 Bakdäck 23x10.50-12 – framdäck 11x4.5
Klippr	91 eller 122 cm iCD™-klippaggregat med bakutkast och mulchkit
Klipphöjde	Från 25 till 152 mm
Extrautrustning	Punkteringsfria framhjul

Garanti

2 år: Obegränsat timantal
4 år: Max. 500 timmars körning
4 år: Stötdämpning

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

**STÖTDÄMPAD FÖRAR-
PLATTFORM MED REDUCERAD
STÖTBELASTNING**



Extrautrustning till din Ferris-gräsklippare



Stödben för snabb service

Lättare att serva maskinen med detta original-stödben från Ferris. Lyfthöjd upp till 440 mm.

Lyse

Detta ljus-kit innehåller 2 st körriktningssvisare, 2 st positionsljus fram, vita LED-lyktor, 2 st positionsljus bak, röda LED-lyktor, 4 st LED-varningsljus, tuta och kontrollbox. Alla lyktor är CE-märkta.



Få en gratis provtur innan du beslutar dig

BOKA EN VISNING

Vi rekommenderar alltid att du tar en provtur innan du köper en ny maskin. Helst i det område där maskinen skall användas, så att du är säker på att stabiliteten, dragkraften och komforten lever upp till dina krav.

Boka en visning och en gratis provtur hos din lokala MI återförsäljare eller kontakta MI-Sverige på tel. 031-722 66 11.

Du hittar din närmaste återförsäljare på www.mi-sverige.se/aterforsaljare





Vi erbjuder:

Ferris fjädringssystem med 4 års garanti • ett brett återförsäljarnät och servicenätverk med egna verkstäder • demonstration före köp • reservdelsförsörjning från Danmark

Besök din återförsäljare och se de unika maskinerna och möjligheterna.

Ferris grundades 1909 och är en division under Briggs & Stratton. MI startade sälja Ferris produkter i Danmark 2003 och i Sverige 2005. Vi förbehåller oss rätten till att ändra på modeller eller specifikationer utan förvarning.



Importör:

Återförsäljare:



Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle - Danmark
Tel. 031-722 66 11 • www.mi-sverige.se